

Nagykanizsai Javítóintézet

**Katasztrófavédelmi Terv
2015.**

Rendészeti Szabályzat 4. sz. melléklete

Hatályba lépett: 2015.

Katasztrófavédelmi terv: a katasztrófa veszélye, illetve a katasztrófa esetére, a mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályok bevezetésére és a katasztrófavédelemben résztvevők feladataira vonatkozó terv.

(Az 1999. évi LXXIV. Törvény a Katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéséről g/ pontja szerint)

I.

Nagykanizsát a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága a városban lévő ipari nagyüzemek, a város mellett áthaladó főútvonal, más alacsonyabb rendű utak, valamint a Principális-csatorna okozta árvíz veszélye miatt, katasztrófavédelmi szempontból kiemelten kezeli.

Az intézetet a felsoroltak miatt, ezek közelsége érintheti, amely potenciális veszélyforrás. Emellett az intézetben belül is előállhat olyan veszélyhelyzet, mely az intézet dolgozóit, az itt elhelyezett fiatalok életét és testi épségét veszélyeztetheti.

Intézetünkben a fiatalok csoportjai folyamatos felügyelet alatt állnak, így egy esetleges veszélyhelyzet esetén mindig rendelkezésre áll olyan felnőtt, aki a csoport részére adott utasítást végre tudja hajtani, irányítani, mozgatni tudja a mentést, védekezést.

A vészhelyzet esetére kidolgozott tervet a gyakorlatban imitálni kell, hogy egy valós helyzetben a végrehajtás akadálytalanul folyjon.

Nagyon fontos a felnőtt közelsége, higgadtsága, határozottsága, kiegyensúlyozott viselkedése. Bármennyire is szervezett az intézményi pedagógiai struktúra, számítani kell arra, hogy vészhelyzetben a fiatalok is másképpen viselkednek.

A csoport vezetésének szabályai vészhelyzet esetén

- érhetően, röviden, egyértelműen intézkedjünk,
- leplezzük félelmünket, bizonytalanságunkat,
- támaszkodjunk a csoport határozottabb, nyugodtabb, erősebb tagjaira,
- próbáljunk a hangulaton javítani a feszültséget oldani,
- ne alakuljon ki a csoportban a magára hagyatottság érzése,

- a veszély jellegét, mértékét csak szükséges mértékben és körben közöljük,
- elhúzódó esetekben különösen fontos a fizikai, pszichikai kondíció megőrzése,
- szüntessük meg a tétlenséget, kössük le a figyelmüket.

II.

Az intézményt érő vész helyzetben, annak jellegétől függően az alábbiak szerint kell eljárni

Tűzeset

- Az intézmény Tűzvédelmi és tűzriadó tervében foglalt utasítások szerint.

Bombariadó

- A fenyegetés vételekor rögzítsük az időpontot. A bejelentőt próbáljuk minél többet beszélgetni. Próbáljuk meghatározni nemét, korát, nemzetiségét.
- A bejelentés vétele után azonnal értesíteni kell a rendőrséget, az intézet igazgatóját, vagy az őt helyettesítő ügyeletes vezetőt.
- Rögzíteni kell az intézményben lévő fiatalok és felnőttek számát, pillanatnyi tartózkodási helyét.
- Meg kell kezdeni a veszélyeztetett épületrész, vagy ha a bejelentésből ez nem derül ki, akkor az egész intézet védett helyre való kitelepítését a tűzriadó terv szerint, az alábbiak figyelembe vételével:
- Alapelv: a bomba akárhol lehet, a legcsekélyebb mozdításra is robbanhat.
- Legelőször a kitelepítésre kijelölt helyet kell átvizsgálni, annak biztonságosságáról meggyőződni.
- Az évszaknak megfelelő ruházatot, felszerelést mindenki vigye magával.
- Az ajtókat, ablakokat hagyjuk nyitva az esetleges robbanás hatásának csökkentése miatt.
- A csoportok nevelőit és a felnőtt dolgozókat telefonon, adott esetben személyesen vagy hasábrádióval értesítjük a veszélyhelyzetről.
- Az adott helyzet alapján döntsük el, hogy mit mondunk a fiataloknak.
- A csoportok levonulása előtt igazítsuk el a fiatalokat, hogy a levonulás alatt semmihez ne nyúljanak.

- A veszélyeztetett helyzettől függően az érintettek elhelyezésére a sportudvar, valamint a kertészet áll rendelkezésre.

III.

Infrastrukturális problémák kezelésének terve

- Áramellátás megszűnése esetén az intézmény kiépített vészvilágító rendszere legalább 6 óra időtartamig biztosít megfelelő fényviszonyokat. Telefonrendszerünk belső hálózata 8 óra üzemidőt biztosít a tartalék áramforrásról. Meghibásodás esetén értesítendő: **E.ON Észak Dunántúli Áramszolgáltató Rt. (89/510-611, 40/220-220)**
- A városi vezetékes telefonhálózat meghibásodása esetén az intézmény meghatározott dolgozói rendelkeznek szolgálati rádiótelefonnal, melyek a szükséges kommunikációt biztosítani tudják. (Használók, melléklet szerint). Meghibásodás esetén értesítendő: **Invitel Távközlési Zrt. (89/324-790 vagy 184)**
- A gázszolgáltatás megszűnése esetén a szolgáltatót, **Közép Dunántúli Gázszolgáltató Rt (93/321-300 vagy 80/301-301)** kell keresni.
- Az ivóvíz szolgáltatás megszűnése, gázszivárgás veszélye esetén a **Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. (89/510-641)** kell keresni. Veszélyhelyzetben az objektum biztosítása a biztonsági szolgálat feladata.
- A bekövetkezett katasztrófhelyzet esetén a biztonságos élet- és vagyonvédelem érdekében felmerülő különféle energia ellátó rendszerek biztonságos kikapcsolásának helyeit, az ügyeleten elhelyezett intézeti alaprajzok tartalmazzák.

Katasztrófhelyzet esetén ellátandó teendők

- A rendkívüli esemény (katasztrófhelyzet) esetén azonnal értesíteni kell az ügyeletvezetőt, aki rövid úton értesíti az igazgatót, vagy helyetteseit, amennyiben az intézetben tartózkodnak. Ha nem tartózkodnak az intézetben, akkor az esemény jellegéről az elhárításban illetékes szervezetet:

-	Rendőrség:	107
-	Tűzoltóság:	105
-	Mentők:	104
-	Általános segélyhívó:	112
- Az intézet igazgatóját, helyetteseit:

Telefonon elérhető vezetők:

Név:

Telefonszám:

igazgató

igazgatóhelyettes

otthonvezető I.

otthonvezető II.

munkavédelmi megbízott

gondnok

Az ügyeletvezető készenlétbe helyezi a helyszínrajzokat, melyeket a veszély elhárításában közreműködő szervezet rendelkezésére bocsát szükség szerint.

- Az intézkedésre jogosultak valamelyike, illetve az elhárításban közreműködő szervezet vezetőjének megérkezéséig az ügyeletvezető végrehajtja és végrehajtatja a kapott utasításokat. Intézkedéseit írásban rögzíti.
- A káresemény következményeinek enyhítése érdekében az intézetben tartózkodó valamennyi személy mozgósítandó.
-

IV.

A katasztrófa- és tűzvédelmi terv végrehajtási fejezete

I. típus akkor alkalmazandó, ha **munkanapokon, délelőtt (07.50-12.40) között következett be az esemény.**

Az intézet személyi állapota a következő

- előzetes iskola
- javítós iskola,
- előzetes műhelyek
- javítós műhelyek
- igazgatási csoport
- egészségügyi részleg, mentálhigiénés csoport
- konyha,
- karbantartó műhely,
- mosoda,
- utógondozói részleg,

- dráma műhely, könyvtár, tornaterem, kihallgató helység

A riasztás történhet telefonon és személyesen egyaránt. Az intézkedő rendésznél mindig legyen belső és külső körkulcs áramkimaradás esetére. (Pl.: bombariadó, a bomba elhelyezése ismeretlen, az egész épületet ki kell üríteni.)

Az ügyeletvezető kiadja az utasítást 2 biztonsági őrnek.

Az egyik az alábbi sorrendben riaszt:

- irodák
- kihallgató helység,
- egészségügyi részleg, pszichológiai részleg
- tantermek,
- dráma terem,
- karbantartók,
- könyvtár.

A másik rendész riasztási sorrendje:

- tanműhelyek
- irodák,
- konyha
- utógondozói részleg
- mosoda
- tornaterem
- kertészet

A riasztásnak határozottnak, rövidnek és egyértelműnek kell lennie. A rendész kopogtatás nélkül benyit az ajtón és köszönés, mentegetőzés, stb. nélkül, hangosan az alábbiakat közli:

„Az intézetben vészhelyzet van, mindenki azonnal hagyja el a helyiséget és a tornatermen keresztül vonuljon a sportpályára!”

A csoport (műhely) minden helyiségét hagyja nyitva, a poroltó készüléket helyezze el a csoport bejárati ajtajánál.

Ha a riasztás telefonon keresztül történik, ugyanezt a szöveget kell bemondani, szükség esetén határozott hangvétellel megerősíteni:

Telefonszámok: egészségügyi részleg
 csoportok
 műhelyek
 pszichológiai részleg
 mosoda
 karbantartók
 igazgatás
 iskola

Ha a rendészvezetőnek nem áll rendelkezésére 2 biztonsági őr, az eljárás a következő:

Ki kell szólni rádiótelefonon a kertészetbe, hogy az ott dolgozók haladéktalanul siessenek a sportpályára, a fiatalkorúakkal ott maradnak a szakoktatók, a 2 rendész pedig bejön intézkedni.

A riasztást végző személynek meg kell győződnie arról is, hogy a levegőzőudvaron, ill. a hátsó rendészeti bejárat udvarán nem tartózkodnak-e szüneten csoportok.

II. típus akkor alkalmazandó, ha **munkanapokon délután (12.40-20.00) vagy munkaszüneti napokon 6.00-takarodóig** következett be az esemény.

Ezekben az időintervallumokban nincs tanműhelyi és iskolai oktatás, igazgatás, mosoda, karbantartó részleg. A fiatalkorúak a napirend szerint a csoportkörletükben, a body-teremben, a sportpályán, ebédlő, könyvtár, klub terem, pingpongozó vagy a tornateremben tartózkodnak.

Ekkor a riasztás sorrendje:

1. rendész

- ügyeletes vezető, igazgatás:
- egészségügyi részleg:
- pszichológusok:
- klub terem:
- előzetes csoportok:
- javító csoportok:
- kihallgató helység:

- csoportok:

2. rendész

- csoportok,
 - utógondozói részleg
 - mosoda
 - raktár
 - tornaterem
 - konyha
-
- Ennél a riasztási típusnál is meg kell győződni arról, hogy a kijelölt dohányzóhelyeken nem tartózkodik-e valaki.
 - Az intézetben elhelyezett valamennyi fiatalkorút a sportpályára kell levonultatni. A kertészeti elhelyezést kerülni kell, mert a kertészet területe fokozottan szökésveszélyes helynek számít. (3-as őrzési fokozatú fiatalkorúak!) Vészhelyzetben az elkülönítési tilalom felfüggeszthető.
 - Különlegesen veszélyes helyzetben azonban (pl.: olyan erős tűzvész esetén, amikor északi, északkeleti vagy északnyugati szél fúj, a kitelepítést tovább kell folytatni a sportpályáról a kertészetbe, oly módon, hogy a sportpályáról a kertészetbe a fiatalkorúak felnőtt kordon között haladjanak át, a fiatalkorúak a kertben egy tömegben legyenek, felnőtt záró gyűrű között.

Különleges helyzetnek számít a látogatások időpontja.

Ez esetben:

- a látogatást haladéktalanul félbe kell szakítani, a látogatókat az intézet területének azonnali elhagyására felszólítani, egyidejűleg megnyugtatni őket arról, hogy alkalmas időpontban teljes értékű „kárpótlást” kapnak, vagy
- ha ez valamilyen okból nem lehetséges, a fiatalkorúakkal együtt kell őket a sportpályára evakuálni.

III. típusú riasztási tervet kell alkalmazni **éjszaka takarodó és ébresztő közötti** időpontokban.

- Ekkor a csoportok a csoportkörletükben tartózkodnak (csoportszoba, hálóterem) 1 fő éjszakás gyermekfelügyelővel. Az egyéb részlegek nem dolgoznak.
- Éjszaka a csoportokat kell riasztani. Az éjszakás gyermekfelügyelők figyeljenek arra, hogy a fiatalok meleg ruházatban vonuljanak le, hideg időben a takarót is kapják magukra. Levonulás ez esetben is a tornatermen keresztül a sportpályára.

Hideg, nyirkos, esős időben vagy erős hóesésben, hóviharban a kertészetben álló nagy fóliasátorba, kertészet házba kell bevonulni.

Egyéb rendelkezések:

- Az intézet Katasztrófavédelmi Tervét az intézet valamennyi dolgozójának meg kell ismernie. Célszerű a kötelező munkavédelmi oktatással összevonni, ahol lehetőség van arra is, hogy a részlegvezető személyre szólóan értelmezze a Terv végrehajtási részét.
- A Katasztrófavédelmi Terv akkor hatékony, ha szakszerűen, gyorsan, határozottan, de kapkodás nélkül hajtják végre. Ennek érdekében negyedévente kell katasztrófavédelmi gyakorlatot tartani az intézetben, lehetőleg az adott évszakra jellemző időjárási viszonyok között.
- A gyakorlat akkor tekinthető sikeresnek, ha a veszélyhelyzet értékelésétől az épület teljes kiürítéséig 10 percnél több idő nem telik el. Ha a kiürítés ennél több időt vesz igénybe vagy egyetlen személy is az épületben maradt, a gyakorlat sikertelennek minősül és meg kell ismételni.
- Az ügyeletvezetőnek bármely időpontban pontosan kell tudnia, hogy hány személy tartózkodik az intézetben. A kiürítés végeztével létszámellenőrzést kell tartani.
- Az intézet igazgatója elrendelhet részleges gyakorlatot is. (Pl.: csak a tanműhelyek+iskola, vagy csak a nevelőotthoni részlegek, vagy csak egyes csoportok részére). Ebben az esetben a többi részleg tovább folytatja munkáját a gyakorlat ideje alatt is.
- A gyakorlat lefújása után a visszavonulás csoportonként, fegyelmezetten történjen. Az előzetes részlegben elhelyezett fiataloknak át kell vonulniuk a fémkereső kapun.

- Az intézetben bekövetkezett bármely jelentősebb változás esetén a Katasztrófavédelmi Tervet szükség szerint át kell dolgozni.
- Jelen tervezet visszavonásig érvényes.
- A Katasztrófavédelmi Tervet az intézet valamennyi részlegében, a felnőtt dolgozók által hozzáférhető helyen kell tartani.